ALTOGERM



PREVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES DES CLIMATISATIONS.

Bâtiments publics
collectifs & particuliers
Halls sportifs • Piscines • Ecoles
Halls sportifs • Piscines • Ecoles
Autres bâtiments à utilisation collective
Campings • Hôtels • Centres communaux
Autres climatisations collectives • Industrie

MODE OPERATOIRE DE LA DESINFECTION DE CLIMATISATION

Il est indispensable d'isoler préalablement les appareils à traiter des réseaux electriques

- * Procéder ensuite au demontage de l'appareil de climatisation, retirer le filtre, effectuer un nettoyage approfondi de ce dernier. (par exemple, retrait des poussières déposées par aspiration).
- * Utiliser notre spécialité DESINFECTANT ALTOGERM, vaporisateur 500ml en pulvérisant sur les filtres en quantité suffisante pour couvrir toute la surface sur toutes ces faces.
- Laisser agir 5 minutes (temps de contact nécessaire à une désinfection complète, selon les normes EN 1276)
- * Rincer le filtre avant de le replacer.

Nous vous conseillons d'utiliser notre spécial<mark>ité ALTOGERM, **aérosol 500 ml «** en pulvérisant quelques secondes dans la turbine et la totalité du caisson.</mark>

La fréquence de cette opération sera variable en tenant compte de plusieurs critères :

- Climatisation simple ou reversible
- · Lieu (usage professionnel ou privé)
- Médical ou industrie, etc.

Cette opération ne se substitue pas à l'entretien des blocs climatiseurs, qui doit être fait par un spécialiste, sur les dispositifs de refroidissements, les humidificateurs et les échangeurs de chaleur.

